





**Koudgewalste Hoekprofielen**

**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.  
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**

**11-1-2012**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 15 x 2	0,52	6	187,90	197,90	217,90	237,90		
25 x 15 x 2	0,60	6-7	187,90	197,90	217,90	237,90		
30 x 15 x 2	0,68	6	187,90	197,90	217,90	237,90		
30 x 15 x 3	0,98	6	176,30	186,30	206,30	226,30	68,03	79,99
30 x 20 x 2	0,76	6	187,90	197,90	217,90	237,90		
30 x 20 x 3	1,10	6	176,30	186,30	206,30	226,30	67,59	79,55
30 x 25 x 3	1,22	6	176,30	186,30	206,30	226,30	67,59	79,55
35 x 25 x 3	1,34	6	176,30	186,30	206,30	226,30	67,04	78,89
40 x 20 x 2	0,92	6-7	183,40	193,40	213,40	233,40		
40 x 20 x 3	1,34	6-7	171,80	181,80	201,80	221,80	67,04	78,89
40 x 25 x 2	1,00	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
40 x 25 x 3	1,46	6	163,60	173,60	193,60	213,60	67,04	78,89
40 x 30 x 2	1,08	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
40 x 30 x 3	1,58	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	66,71	78,45
50 x 20 x 2	1,08	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
50 x 25 x 3	1,70	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	46,30	54,42
50 x 30 x 2	1,24	6-7	173,10	183,10	203,10	223,10		
50 x 30 x 3	1,82	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	46,30	54,42
50 x 40 x 2	1,40	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
50 x 40 x 3	2,06	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
60 x 30 x 3	2,06	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
60 x 40 x 3	2,30	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	45,75	53,76
60 x 40 x 4	3,03	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	35,11	41,25
70 x 40 x 3	2,54	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
70 x 50 x 4	3,66	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	35,11	41,25
75 x 40 x 3	2,66	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
80 x 40 x 3	2,78	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,75	53,76
80 x 40 x 4	3,67	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	35,11	41,25
80 x 50 x 3	3,02	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
80 x 50 x 4	3,99	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	34,67	40,82
90 x 40 x 3	3,02	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
100 x 50 x 3	3,50	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
100 x 50 x 4	4,63	6-7	147,60	157,60	177,60	197,60	34,67	40,82









**Koudgewalste U-Profielen**

**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.  
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**

**11-1-2012**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
19 x 13 x 19 x 1,5	0,57	6	274,90	284,90	304,90	324,90		
20 x 15 x 20 x 1,5	0,61	6	274,90	284,90	304,90	324,90		
25 x 15 x 25 x 2	0,96	6-7	187,90	197,90	217,90	237,90		
10 x 20 x 10 x 2	0,56	6	187,90	197,90	217,90	237,90		
15 x 20 x 15 x 2	0,72	6	187,90	197,90	217,90	237,90		
25 x 20 x 25 x 2	1,03	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,91	6	254,80	264,80	284,80	304,80		
30 x 20 x 30 x 2	1,20	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
40 x 20 x 40 x 2	1,51	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
35 x 22 x 35 x 2	1,39	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
15 x 25 x 15 x 1,5	0,61	6	254,80	264,80	284,80	304,80		
15 x 25 x 15 x 2	0,80	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
35 x 25 x 35 x 2	1,44	6-7	173,10	183,10	203,10	223,10		
54 x 28 x 54 x 3	3,07	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
15 x 30 x 15 x 2	0,88	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
15 x 30 x 15 x 3	1,24	6	163,60	173,60	193,60	213,60	67,04	78,89
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
20 x 30 x 20 x 3	1,48	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	66,71	78,45
40 x 30 x 40 x 2	1,67	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
40 x 30 x 40 x 3	2,44	6	163,60	173,60	193,60	213,60	65,83	77,46
50 x 30 x 50 x 2	2,00	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
50 x 30 x 50 x 3	2,92	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
48 x 33 x 48 x 3	2,90	6	163,60	173,60	193,60	213,60	65,83	77,46
20 x 34 x 20 x 2	1,10	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
30 x 35 x 30 x 3	2,07	6	163,60	173,60	193,60	213,60	66,27	77,90
12 x 36 x 12 x 2	0,87	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
50 x 37 x 50 x 3	3,09	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
15 x 40 x 15 x 2	1,04	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
20 x 40 x 20 x 2	1,20	6	168,60	178,60	198,60	218,60		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	66,71	78,45
25 x 40 x 25 x 2	1,36	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
25 x 40 x 25 x 3	1,96	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	66,27	77,90
30 x 40 x 30 x 2	1,52	6	168,60	178,60	198,60	218,60		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	66,27	77,90
50 x 40 x 50 x 3	3,16	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32



**Koudgewalste U-Profielen**

**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**

**11-1-2012**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
60 x 40 x 60 x 3	3,64	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
32 x 44 x 32 x 3	2,40	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	66,27	77,90
20 x 45 x 20 x 4	2,37	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	50,69	59,58
40 x 45 x 40 x 2	1,91	6-7	173,10	183,10	203,10	223,10		
20 x 50 x 20 x 1,5	1,02	6	254,80	264,80	284,80	304,80		
20 x 50 x 20 x 2	1,36	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
20 x 50 x 20 x 3	1,96	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
25 x 50 x 25 x 2	1,51	6	168,60	178,60	198,60	218,60		
25 x 50 x 25 x 3	2,20	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,75	53,76
30 x 50 x 30 x 2	1,67	6-7	168,60	178,60	198,60	218,60		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	45,75	53,76
40 x 50 x 40 x 2	2,00	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
40 x 50 x 40 x 3	2,92	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,31	53,32
40 x 50 x 40 x 4	3,81	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	34,67	40,82
70 x 50 x 70 x 4	5,73	6	193,60	203,60	223,60	243,60	34,67	40,82
30 x 55 x 30 x 2	1,75	6-7	173,10	183,10	203,10	223,10		
30 x 55 x 30 x 5	4,04	6	163,60	173,60	193,60	213,60	27,98	32,92
30 x 60 x 30 x 2	1,83	6-7	173,10	183,10	203,10	223,10		
30 x 60 x 30 x 3	2,68	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	45,75	53,76
30 x 60 x 30 x 4	3,49	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
40 x 60 x 40 x 2	2,15	6-7	173,10	183,10	203,10	223,10		
40 x 60 x 40 x 3	3,16	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	45,31	53,32
40 x 60 x 40 x 4	4,13	6-7	147,60	157,60	177,60	197,60	34,67	40,82
50 x 60 x 50 x 3	3,64	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
40 x 65 x 40 x 4	4,29	6	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
40 x 65 x 40 x 5	5,24	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
42 x 65 x 42 x 5	5,44	6	163,60	173,60	193,60	213,60	27,54	32,37
42,5x 65 x 42,5x 4	4,45	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
20 x 70 x 20 x 2	1,68	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
25 x 70 x 25 x 3	2,68	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,75	53,76
30 x 70 x 30 x 2	1,99	6	173,10	183,10	203,10	223,10		
30 x 70 x 30 x 2,5	2,46	6	231,60	241,60	261,60	281,60		
30 x 70 x 30 x 3	2,92	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,31	53,32
35 x 70 x 35 x 3	3,16	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
35 x 70 x 35 x 4	4,12	6	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
40 x 70 x 40 x 3	3,40	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,31	53,32



**Koudgewalste U-Profielen**

**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.  
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per  
11-1-2012**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 70 x 40 x 4	4,45	6-7-7,5	150,10	160,10	180,10	200,10	34,67	40,82
50 x 70 x 50 x 4	5,09	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	34,67	40,82
30 x 80 x 30 x 3	3,16	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,31	53,32
30 x 80 x 30 x 4	4,13	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
40 x 80 x 40 x 3	3,64	6-7	147,60	157,60	177,60	197,60	45,31	53,32
40 x 80 x 40 x 4	4,77	6-7-7,5	147,60	157,60	177,60	197,60	34,67	40,82
45 x 80 x 45 x 3	3,88	6	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
45 x 80 x 45 x 4	5,09	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
45 x 80 x 45 x 5	6,24	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	27,54	32,37
45 x 80 x 45 x 6	7,36	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	23,92	28,20
50 x 80 x 50 x 3	4,12	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	45,31	53,32
50 x 80 x 50 x 4	5,41	6-7-7,5	147,60	157,60	177,60	197,60	34,67	40,82
50 x 80 x 50 x 5	6,64	6-7-7,5	150,10	160,10	180,10	200,10	27,54	32,37
50 x 80 x 50 x 6	7,84	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	23,59	27,76
60 x 80 x 60 x 6	8,80	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	23,59	27,76
30 x 90 x 30 x 2,5	2,97	6	231,60	241,60	261,60	281,60		
30 x 90 x 30 x 3	3,40	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,31	53,32
40 x 90 x 40 x 3	3,88	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,31	53,32
40 x 90 x 40 x 4	5,08	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
30 x 100 x 30 x 3	3,64	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	45,31	53,32
30 x 100 x 30 x 4	4,77	6	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
40 x 100 x 40 x 3	4,12	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	45,31	53,32
40 x 100 x 40 x 4	5,41	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	34,67	40,82
40 x 100 x 40 x 5	6,64	6	163,60	173,60	193,60	213,60	27,54	32,37
50 x 100 x 50 x 3	4,60	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	45,31	53,32
50 x 100 x 50 x 4	6,05	6-7-7,5	147,60	157,60	177,60	197,60	34,67	40,82
50 x 100 x 50 x 5	7,44	6-7-7,5	147,60	157,60	177,60	197,60	27,54	32,37
50 x 100 x 50 x 6	8,80	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	23,59	27,76
60 x 100 x 60 x 4	6,69	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	34,67	40,82
60 x 100 x 60 x 5	8,24	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
60 x 100 x 60 x 6	9,76	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	23,59	27,76
50 x 110 x 50 x 3	4,84	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
50 x 110 x 50 x 4	6,37	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	34,67	40,82
50 x 110 x 50 x 5	7,84	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	27,54	32,37
50 x 120 x 50 x 3	5,08	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	45,31	53,32



**Koudgewalste U-Profielen**

**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per  
11-1-2012**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x120 x 50 x 4	6,69	6-7-7,5	147,60	157,60	177,60	197,60	34,67	40,82
50 x120 x 50 x 5	8,24	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	27,54	32,37
50 x120 x 50 x 6	9,75	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	23,59	27,76
60 x120 x 60 x 4	7,33	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	34,67	40,82
60 x120 x 60 x 5	9,04	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
60 x120 x 60 x 6	10,72	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	23,59	27,76
31 x133 x 41 x 3	4,72	6	176,30	186,30	206,30	226,30	45,31	53,32
40 x140 x 40 x 3	5,08	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
50 x140 x 50 x 4	7,33	6-7-7,5	147,60	157,60	177,60	197,60	34,67	40,82
50 x140 x 50 x 5	9,04	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
60 x140 x 60 x 4	7,97	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	34,12	40,16
60 x140 x 60 x 5	9,84	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	27,54	32,37
60 x140 x 60 x 6	11,68	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	23,59	27,76
65 x140 x 65 x 6	12,16	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	23,59	27,76
80 x140 x 80 x 3	7,00	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	45,31	53,32
80 x140 x 80 x 4	9,25	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	34,12	40,16
50 x150 x 50 x 3	5,80	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
50 x150 x 50 x 4	7,65	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
50 x150 x 50 x 5	9,44	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	27,54	32,37
50 x160 x 50 x 4	7,97	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	34,12	40,16
50 x160 x 50 x 5	9,84	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
60 x160 x 60 x 4	8,61	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,12	40,16
60 x160 x 60 x 5	10,64	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
60 x160 x 60 x 6	12,64	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	23,59	27,76
65 x160 x 65 x 6	13,12	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	23,59	27,76
70 x160 x 70 x 4	9,25	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	34,12	40,16
70 x160 x 70 x 5	11,44	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
35 x180 x 35 x 4	7,65	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
50 x180 x 50 x 4	8,61	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,67	40,82
60 x180 x 60 x 4	9,25	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	34,12	40,16
60 x180 x 60 x 5	11,44	6-7	150,10	160,10	180,10	200,10	27,54	32,37
60 x200 x 60 x 4	9,89	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	34,12	40,16
60 x200 x 60 x 5	12,24	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
60 x200 x 60 x 6	14,56	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	23,59	27,76
70 x200 x 70 x 5	13,04	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	27,54	32,37
80 x200 x 80 x 4	11,17	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	34,12	40,16
80 x200 x 80 x 5	13,84	6-7	159,10	169,10	189,10	209,10	27,54	32,37
80 x220 x 80 x 5	14,64	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	27,54	32,37
120x220 x120 x 5	17,84	6-7	163,60	173,60	193,60	213,60	27,54	32,37



### Koudgewalste C-Profielen

#### Vierkant/Rechthoekig

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

#### Prijslijst per

11-1-2012

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
25 x 25 x 7 x 1,5	0,97	6	254,80	264,80	284,80	304,80		
25 x 25 x 7,5x 2	1,26	6-7	191,30	201,30	221,30	241,30		
30 x 15 x 8 x 2	1,04	6	191,30	201,30	221,30	241,30		
30 x 30 x 8,5x 2	1,54	6	191,30	201,30	221,30	241,30		
30 x 30 x 10 x 2	1,58	6	191,30	201,30	221,30	241,30		
30 x 50 x 10 x 2	2,22	6	191,30	201,30	221,30	241,30		
35 x 35 x 8,5x 2	1,76	6	191,30	201,30	221,30	241,30		
40 x 20 x 10 x 2	1,42	6-7	191,30	201,30	221,30	241,30		
40 x 40 x 12,5 x 3	3,00	6	191,30	201,30	221,30	241,30		
50 x 50 x 11 x 2	2,57	7	191,30	201,30	221,30	241,30		
80 x 40 x 16 x 2	2,90	6	191,30	201,30	221,30	241,30		
80 x 40 x 16 x 3	4,21	6-7	191,30	201,30	221,30	241,30		
100 x 50 x 16 x 3	5,17	6	191,30	201,30	221,30	241,30		

### Koudgewalste Omega-Profielen

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

#### Prijslijst per

11-1-2012

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
45 x 20 x 20 x 2	1,18	6	215,30	225,30	245,30	265,30		
45 x 40 x 24,5 x 2	1,82	6	215,30	225,30	245,30	265,30		
48 x 35 x 25 x 2	1,71	6	215,30	225,30	245,30	265,30		
55 x 47 x 30 x 2	2,21	6	215,30	225,30	245,30	265,30		
65 x 40 x 30 x 2,5	2,62	6	215,30	225,30	245,30	265,30		
70 x 38 x 38 x 2,5	2,78	6	215,30	225,30	245,30	265,30		
72 x 40 x 30 x 2	2,26	6	215,30	225,30	245,30	265,30		
75 x 60 x 37 x 3	4,28	6	215,30	225,30	245,30	265,30		
85 x 25 x 40 x 2,5	2,42	6	215,30	225,30	245,30	265,30		



### Koudgewalste Z-profielen

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig  
Toleranties volgens NEN-EN 10162  
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per  
11-1-2012**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7	195,80	205,80	225,80	245,80		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	195,80	205,80	225,80	245,80		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6	195,80	205,80	225,80	245,80		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6	195,80	205,80	225,80	245,80		

### Koudgewalste Railprofielen

Kwaliteit S235JR volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig  
Toleranties volgens NEN-EN 10162  
In handelslengten van 6 en 7 meter

**Prijslijst per  
11-1-2012**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x 30 x 14 x 6 x 3 nr. 527	3,00	6-7	253,60	263,60	283,60	303,60		